~~n° 53~~

Sarcomes utérins

n° 53

Par M. Carteron m. en chir. à Lunéville

ARC 17 d. 8 n° 53

Mémoire sur des Carcomes uterins, dont l'existence peut nuire à l'état de grossesse, et devenir dangereux autérieurement ou après l'accouchement. 1.e

Par M. Cartara M.e ès Chirurgie V.e de Lunéville.

Une fille de l'âge d'environ quarante six a quarante sept ans, d'une Moyenne stature; fut trouvée En Mil sept cent quatre Vingt trois au cinte d'un premier enfant. dès l'instant de sa grossesse elle fut aperçu d'une tumeure du Volume d'un œuf de pigeon, située au côté droit du ventre inferieur, circonscrite et renitente, qui fut acrue progressivement jusqu'à l'époque de son accouchement. 1.e observation

Cette fille a Moitié terme Vint me consulter Sur son Etat, elle attribuoit la rotondité de son ventre, à la dureté qu'elle renfermoit et à l'œdematie de ses pieds, à la cessation de ses regles, au produit d'obstruction et a une hydropisie naissante; ce qui la confirmoit le plus dans cette opinion; étoit l'absence de la plus grande partie des signes rationels qui accompagnent Communement la Conception.

L'embonpoint de son individu, le Coloris de son teint, à la grosseur de ses seins me fit prononcer sur l'existance réelle d'une grossesse; la

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 17 d.3 n°.53

Conséquence je dois faire part de mes doutes qui se trouveront réalisés par le toucher. Et je crus pouvoir attribuer la Nature de la tumeur du bas ventre au placenta soit kystée ou porté latéralement dans la Matrice.

Une telle situation l'affecta singulièrement elle en conçue un chagrin des plus puissant au point de la réduire à l'état de plus triste, tous les symptômes qui caractérisent la passion hystérique se succédèrent et me firent craindre pour l'avortement et même pour une rupture de la matrice, des anti spasmodiques des plus accrédités n'ont pu être d'aucun secours ne jouissant par de cette grande sensibilité dans des passions de l'âme.

au bout de quinze jours de semblables crises il s'y est joint des douleurs continues de reins et de bas ventre, elles étoient si violentes qu'elle ne pouvoit goûter de moindre repos, elle éprouvoit une grande sensibilité à la tumeur, son pouls se trouvoit dur, fréquent, et intermittant. avec suppression d'urine, constipation, vomissements, yeux enfoncés, ombre passant dans les tendons, sueurs froides.

J'ai attribué ces accidents au vrai Métrite ou inflammation de la matrice ce qui m'a

confirmé dans cette idée etoit son visage retiré, le ventre resserré et douloureux. En consequence je lui fis une ample saignée et donner une heure de distance des lavemens emolliens dans chacun desquels entroit un demi gros de poudre temperante; sa boisson consistoit en une legere tisanne de Mitrée, la nuit elle etoit emmitonnée, chaque demie heure elle prenoit une cuillerée d'une potion calmante. Ce traitement n'apporta aucun calme dans les six premieres heures, c'est pourquoi ayant trouvé le pouls dur et febril j'ai reiteré la saignée, et fait ajouter aux autres secours le bain chaud pris dans une decoction emolliente un quart d'heure après qu'elle fut dans la cuve, elle eut une foiblesse tres considerable, qui lui a procuré ensuitte un mieux reel, deux heures après je fis entrer de nouveau dans le bain, elle eprouva les mêmes phenomenes et eut cette fois un peu de repos, le lendemain du matin trouvant encore chez elle un peu d'inflammation, j'ai employé la saignée pour une troisieme fois ainsi que le bain qui procura l'entiere cessation des accidens.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Lavenue alafin desa grossesse de vingt quatre Novembre Sur les sept heures du soir Les maux létablirent et Jaugmenterent parfaitement, lévacuation des eaux eut lieu par les dix heures, la tête de lenfant Jengageait un peu obliquement de droite a Gauche; Cest a dire que le Vertex portoit plus vers les os innominés Gauches Lequi Compliqua et allongea le travail et fit que la matrone menvoya Chercher Sur les deux heures de nuit pour terminer laccouchement, après laSortie dun Enfant bien portant je fus obligé deporter la main dans la matrice pour lextraire Leplacenta; mais quelle fut ma surprise detrouver ma main arretée par une masse Volumineuse très resistante, diffe pour pedicule et implentation de Cordon ombilical quelconque, Stant en un mot Corps on un tout avec la matrice.

Dans Cette occurance Jeprie leparti de tenter lextraction duplacenta par son ebranlement en detirant legerement par le Cordon, il est Cependant vrai de dire quen employant les Moyens ordinaires et propres a lextraction des secondines, je croyois toujours Cette Masse être uniquement Leplacenta Inkisté jene fus desa

Deraburé quapres lapartie par la Continuation
delapresence dela tumeur dont il est icy Question.

Des delendemain de lacouchement lupportant
la main au Côté droit delabdomen on retrouvoit
la tumeur avec toute la resistance mais elle etoit
des plus sensible, la malade nepouvoit par
même rsouffrire dessus dupoid desa Couverture,
elle etoit même obligée de tenir toujour sa Cuisse
dans une grande flexion, Cette douleur augmenta
successivement pendant Cinq jours, sans quaucun
anodin et même stupefiant aye pu la moderer;
a Cette epoque les lochies Commencerent à couler
plus abondament, et a repandre une odeur Cada-
verreuse, Ce qui augmenta Considerablement au
point que lon nepouvoit plus tenir dans la
Chambre, elle eprouvoit de forte Nausées d'euf
Couvis, il sy joignoit souvent un hoquet, son corps
etoit dune Maigreure excessive, elle eprouvoit
une fievre Lente Continue, avec de frequens frisons
Ce qui me fit avoir recours a des injections souvent
reiterées dune forte decoction de Kina acidulé
quelle prit aussi pour boisson ordinaire, je la
pourvus pareillement a lusage du Camphre
et autre anti-septiques energiques lusqu'au

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

le vingt six decembre en voulant aller a la
garderobe elle lx poussa une Masse Charnue de
six pouces de diametre, d'un pouce au moins
d'egale epaisseur, ayant une face lisse, polie
et membraneuse, l'autre offrant des fibres
charnues divisées et en pleine suppuration
par consequent formant le côté qui adherait
et faisait Corps avec la matrice, a dater de
ce moment la mauvaise odeur fut dissipée
ainsi que son Etat d'appauvrissement, cette
tumeur que je conserve fut plus de trois
semaines a macerer dans de l'eau marinée,
acidulée et souvent renouvellée quoi que cela
elle repandoit toujour une tres grande puanteur
que l'esprit de Vin a pu seul detruire.
Peut on attribuer vraisemblablement la produc-
-tion de cette tumeur a un germe avorté, par
consequent doit on la Considerer Comme un
placenta, ou une Mole: ou peut il rapporter
son Caractere a un polipe, ou a un Sarcome
particulier: C'est a l'Academie royale de Chirur-
-gie a prononcer sur cet objet, et a determiner
son Genre et son espece, voicy des particula-
-rités qui offre l'examen de cette piece path-
-ologique.

J'ai trouvé pour dimension de la tumeur dimunant
après son expulsion qu'elle etoit du poid de dix
onces, après dix trois semaines environ de lotions
avec de l'aqueux de deux onces un quart et de
puis sa maceration dans l'esprit de Vin jusqu'au
jourd'hui premier Septembre Mil sept cent quatre
Vingt sept. De huit onces par conséquent je peux
valuer qu'elle contenoit dans sa substance a
peu près deux onces de liquide ou serosité
putride et alcaline qui mise sur une lame
d'acier poli ou d'argent lui imprimoit a dimin-
-ut des couleurs de l'arc en-ciel, par detacte
on ne pouvoit appercevoir aucun Vaisseau ny même
remarquer l'existance de Vaisseaux quelconques,
ayant porté indifferemment droit le tranchant
du scalpel, je n'ai apercevois ne diviser que des
fibres charnues, mais susceptibles d'une allon-
-gement excessif par leur tiraillement, au
point que je pouvois les etendre et les lysa-
-noir comme autant de membrane. Cette
action se conserve encore dans la tumeur et
l'on observe que toutes les fibres s'entrecroisent
ce qui rend cette masse charnue pour ainsi
dire reticulaire, quant a son volume je peux

assurer qu'elle n'est pas une tierce de laquelle
etoit dans de l'accouchement.
très peu d'auteurs ont connu l'indisposition
dont il est ici question soit par son extrême rareté
ou par la dénegation qu'en ont faite quelques
uns, Mauriceau (*) qui après avoir reconnu la
possibilité de cette production vicieuse rejette
ensuitte son existance et son expulsion après
l'accouchement (* *) au point qu'il traite d'ig-
norants les chirurgiens, médecins, et sages
femmes qui pretendent avoir vû expulser de ces
corps etrangers quelques jours après une entiere
et parfaite delivrance. Cette erreur approuvée
il en est reputé que la Majeure partie des
bons accoucheurs qui ont suivi le respectable
praticien n'ont Nullement parlé des fœtus
qui accompagnent la grossesse et qui subsis-
tent pendant et après l'accouchement, oubli
d'autant plus dangereux qu'il peut entrainer
des funestes effets (* * *)

(*) des Maladies des femmes grosses L.1e pag. 112.
(* *) V. ses observati. sur la grossesse et l'acc pag. 292. ob. CCCLI.
(* * *) Ces deux observations que je donne prouvent
d'une maniere incontestable combien les tumeurs

Le resultat des recherches que jai faites à Ce sujet,
tend donc Enfin à prouver. qu'il y a peu d'exemples
relatifs aux observations que Je soumets au jugement
de l'académie de Chirurgie, d'un Nombre Considé-
rable d'ouvrages que j'ai Consulté Sur ce qui peut
avoir rapport aux maladies des femmes je
n'ai pu recueillir que Ce qui Suit: ces phenomenes
Il est vrai assez analogues aux Cas que j'ai posés

- Une femme de Lausanne (*) Enceinte pour la
Cinquieme fois eut Ses ordinaires Sans relache jusqu-
au Sixieme mois ou du moins de deux jours
l'un, elle accoucha a terme de Vingt quatre mars
d'une fille robuste et bien faite, d'arriere faix
suivit après Son accouchement et Comme elle sentoit
après une dureté et pesanteur au ventre elle croyoit
avoir encore un autre Enfant, de Vingt deux et Vingt

?.e
observation par
fabrice de Hild.

---

d'accouchemens rapportées different de celles Con-
-mues jusqu'à Ce jour particulierement de celles in-
-serées dans le troisieme article du Mémoire de M.
Levret. Voy. le tom. 3.e in 4.o des Mémoires de l'acade-
-mie royale de Chirurgie. pag. 543.e et suivantes.

(*) Voy. la 2.e Centu. obsev. 52. de fabrice de Hilden.
Cette observation est inserée telle que je la donne dans
la bibliotheque chirurg. de bonet. tom. II. pag. 471.

10.e

trois elle s'esporta assez bien mais le Vingt Cinq (*) elle fut attaquée de fièvre, veilles, et de grandes douleurs au ventre inferieur et vers le pubis, les symptomes augmenterent d'heure en heure, le Vingt sept l'Auteur la trouva dans le même etat avec de la secheresse, de la rapport prompt, inquietudes &c. Ce qui lui fit connoitre qu'il y avoit quelque Mole ou Chose semblable dans la Matrice. C'est pourquoi après quelques secours il la fit Coucher sur le dos et descendre au bas du lit en sorte que les pieds pussent reposer aisement sur le pied et fussent un peu courbés vers les Genoux, d'elle tout étant ainsi préparé il oignit sa main et fit faire les mêmes efforts a cette femme que pour accoucher, les parties se dilaterent, ayant fourré la main dans la matrice il rencontra une Mole ou Masse Charnue de la grosseur de la tête d'un Enfant, ronde la main allant peu a peu en diminuant elle avoit au bout une certaine substance spongieuse qui s'attachoit fortement au Côté droit de la Matrice de même qu'et d'arriere en avant, (**) ayant donc fouré bien avant la main il separa avec les doigts et peu a peu cette substance, il s'arracha sans violence ni douleur

(*) il se presente icy une Erreur de datte et ce sont les 22. 23. et 25.e jours depuis l'accouchement ou du moins qui a suivi le 24 mars.

(**) doit on considerer cette substance qui s'attachoit comme un predicule.

Elle etoit ademi pourrie et puante il y avoit encore de cette chair attachée a la matrice, mais comme elle laissoit des marques de pourriture, il fit faire des injections, appliquer des decoctions &c. prescrivit un bon regime de sorte qu'elle fut guerie dans trois semaines.

3.e observation par le même auteur

De même auteur dit qu'il fut demandé a Cologne pour accoucher une fille qui a été trois jours en travaille, peu de jour après il se presenta une Môle qui tira par pièce et ademi pourrie.

réflexion sur la 2.e et 3.e observ.

Cette derniere observation n'est pas concluante, elle ne satisfait qu'indirectement dans le Mémoire, de petit Volume de la tumeur, sa prompte expulsion, Son issue de sa structure, et de sa composition. fait qu'on ne doit nullement s'y arreter. il n'en est pas de même de la seconde observation elle offre un sujet de la plus grande importance, elle intéresse d'autant plus qu'il y est question du manuel de l'extirpation d'une tumeur, il reste a determiner si cette operation peut être pratiquée, ou s'il faut attendre de la nature seule qu'elle produise Son expulsion.

De forme Conique de figure ronde qui fait le sujet de la premiere observation, d'union totale de sa base au corps de la matrice, sa resistance parfaitement egale,

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

la surface unie sans la moindre depression ou idée
de pédicule quelconque suffit pour éloigner a ceque
je croix toute pretention a son extirpation, dimpossib-
ilité de cette extraction au cas present je sait aller
connoître j'entends donc de l'accouchement et si tou-
tes fois on peut tenter cette operation ce ne sera
jamais qu'après que la tumeur aura eprouvé un
principe de mortification ce cas est de seul qui
a pu favoriser de succès de la manoeuvre de fabrice
de hilden dans tout autre état je tentative eut été
entierement infructueuse ainsi que l'on en peut
juger si l'on compare ces observations.

La putrefaction qui s'empare de ces tumeurs peu de
tems après l'accouchement peut être considerée com-
me salutaire puis qu'elle tend enfin a la destruc-
tion du vice de la partie, elle survient dis je a ces
sortes de fausses conceptions parce qu'ils ne naissent que de
l'instant de la possesse et ne prennent accroisse-
ment qu'en raison de la dilatation successive de
la matrice et que par la contraction de cet organe
après l'issue de l'enfant et des secondines de tels
corps etrangers se trouveront etranglés progressivement
par l'action des fibres charnues ou membraneuses
de l'uterus en consequence ils tomberont en pourriture
ainsi qu'il arrive aux polipes après l'application
d'une ligature telle sont un moins des phenomenes

que j'ai strictement observés. C'est pourquoi je crois qu'en 13.e
pareille circonstance il seroit prudent de ne s'occuper
que des Effets qui pourroient resulter de la resorption
putride et attendre absolument avant que de se
déterminer a operer toute Extraction qu'on soit
entierement assuré d'une decomposition subsequente
dans la tumeur même.

La femme d'un jardinier, de Ségy detrente cinq ans 4.e
accoucha avec beaucoup de facilité au Chateau d'Ad- observation
-monceil de Vingt Neuf juin 1787. d'un Enfant a terme
et bien portant après une heureuse delivrance elle
eprouva un certain Mal être qui augmenta Consi-
-derablement Lelendemain, son Ventre se meteorisa
beaucoup et devint excessivement Sensible, il y eut
Suspension de L'écoulement des Lochies, embarras
douloureux dans le Vagin, tous ces accidens alar-
-merent Les parens chez qui elle etoit pour le moment,
Ce qui les engagea a mepriser de la secourir je la vis
pour la premiere fois le troisieme jour depuis
son accouchement, ou j'ai trouvé qu'elle Commen-
-coit a se purger Ce qui fluoit avoit une odeur
totale de putrefaction par le tact j'ai reconnu
a l'abdomen au dessus du pubis une rémittance qui
annonçoit une tumeur Circonscrite de plusieurs
pouces de diametre, et par le Vagin l'orifice de la
matrice encore un peu dilatée mais Nullement
Susceptible d'une plus grande dilatation. C'est

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

14e. Pourquoi en Comparant tous ces Jimptomes avec ceux que javois observés a la personne qui fait le sujet de la premiere observation, en Conséquence je prescrivis l'application des Emolliens Infomentation sur le ventre inferieur et l'injection par le vagin, des le lendemain de lochies Coulerent abondament, elles repandoient dans la maison l'odeur la plus Cadaveruse, au point d'éloigner tout le monde. Ce qui me fit substituer a la place des Emolliens une forte decoction décorce de saule, et lui faire prendre interieurement de Kinkina En substance unit avec de Camphre. Le quatorzieme jour voulant aller a la garde robe, elle rendit par le vagin une Masse Charnue qu'elle mà depeint avoir la forme D'un petit Gateau.

J'ai Cru reconnoitre la même indisposition